

Handleiding genormeerde tekstenbank

Voor leesvaardigheid zijn op internet veel oude examens beschikbaar om mee te oefenen. Niet alle teksten zijn even moeilijk, daarom is het lastig de betekenis van de behaalde score te bepalen. Je kunt niet zeggen dat je de helft goed moet hebben om een voldoende te krijgen. In twee makkelijke teksten moeten er relatief meer vragen goed beantwoord worden dan in drie moeilijkere teksten.

Zelf samenstellen

Met de Exceltoepassing 'Mix&meet' voor de moderne vreemde talen Frans, Duits en Engels van Cito kunt u bij een door u zelf gemaakte selectie van teksten een bijbehorende omzettingstabel maken. De omzettingstabel benadert de officiële exameneisen.

Wanneer u alleen maar makkelijke teksten kiest, is de N-term relatief laag. Kiest u voor wat moeilijkere teksten dan is de N-term wat hoger. Bij alleen maar heel makkelijke teksten kan de N-term zelfs negatief zijn en bij alleen maar heel moeilijke teksten kan die boven 2,0 uitkomen.

Zo werkt het

Als u de toepassing 'Mix&meet' opent , klikt u als eerste op 'Bewerken inschakelen' (zie afbeelding).

1 Beveiligde weergave Dit bestand is geopend vanaf een mogelijk onveilige locatie. Klik hier voor meer informatie. Bewerken inschakelen

Zet indien nodig, de beveiliging op het Excelbestand op laag (zie bijlage 1) Het programma opent in het werkblad 'selecteer de teksten'. Dit voorbeeld laat de beschikbare teksten voor Engels vwo zien. Zie onderstaande figuur. Selecteer een tekst door op de desbetreffende regel te klikken. Door nog een keer op die regel te klikken maakt u de selectie weer ongedaan.

start ine	• (~	Regina-Indeling Formules Gegreens Controleren Beeld fr										0
Ċ.	0	6	1	G	- H	1.1	I K I M	W	x v	7 44	49 AC	AD A
		/ ke -		000		Toop	ulartia		mbarumtan	* 00		
goia vi								CZTO	ACRES MELLER			
jaar -	tekst	- omschrijving	indicatie moeilijkheidsgraad	P	Le	Ν-	1					
2006	1	Coming soon	makkelijke tekst	78	1	-1,3	1					
2006	2	All things must pass	tekst van gemiddelde moeilijkheid	65	1	-0,1						
2006	3	The following text	tekst van gemiddelde moeilijkheid	57	3	0,6						
2006	4	Medical experiments: any volunteers	tekst van gemiddelde moeilijkheid	69	5	-0.5	~					
2006	5	The great race	tekst van gemiddelde moeilijkheid	66	11	-0,2						
2006	6	Trust me, i'm a patient	tekst van gemiddelde moeilijkheid	71	9	-0.7						
2006	7	Chris Woodhead: Teachers must be allowed to teach	tekst van gemiddelde moeilijkheid	65	10	-0,1	~					
2006	8	Danish Darts	tekst van gemiddelde moeilijkheid	59	7	0.4						
2006	9	A tsar in the soup	tekst van gemiddelde moeilijkheid	56	2	0.7						
2006	10	Food tastes better when you're hungry	tekst van gemiddelde moeilijkheid	56	1	0.7						
2006	11	"Soud-u-lite" leads fightback against "Atkins effect"	moeiliike tekst	46	1	1.6	1					
2007	1	Sir	tekst van gemiddelde moeilijkheid	53	1	1.7	-2					
2007	2	Fine	tekst van gemiddelde moeilijkheid	63	2	0.8						
2007	3	De volgende tekst	tekst van gemiddelde moeilijkheid	73	3	-0.1	¥					
2007	4	Family	tekst van gemiddelde moeilijkheid	69	5	0.3						
2007	5	Surviving	tekst van gemiddelde moeilijkheid	66	9	0.6						
2007	6	Celebrity nitch	makkelijke tekst	78	9	-0.5						
2007	7	Battered faith	tekst van gemiddelde moeilijkheid	69	9	0.3						
2007	8	Sign here	tekst van gemiddelde moeilijkheid	54	9	1.6	-8					
2007	9	Letter	tekst van gemiddelde moeilijkheid	73	1	-0.1						
2007	10	Psoriasis	makkelijke tekst	84	3	-1.1	2					
2008	1	Hanniness	makkelijke tekst	84	1	-11	H.					
2008	2	David Miliband	moeiliike tekst	51	2	19						
2008	3	Cinema	tekst van gemiddelde moeilijkheid	63	3	0.8	7					
2008	4	A sinister advantage	makkelijke tekst	84	6	-11	- 12					
2008	5	De volgende tekst	tekst van gemiddelde moeilijkheid	70	4	0.2						
2008	6	Double trouble	tekst van gemiddelde moeilijkheid	57	9	14						
2008	7	Materialism damages well-being	tekst van gemiddelde moeilijkheid	62	10	0.9						
2008	8	Sex Ed at Harvard	tekst van gemiddelde moeilijkheid	60	10	11	- 12					
2008	9	Rumble in the juncle	tekst van gemiddelde moeilijkheid	63	4	0.8	-8					
2008	10	Randy puddy ducks sentenced to death	tekst van gemiddelde moeilijkheid	85	-	0.6	78					
2000	1	teenage draaming?	tekst van gemiddelde moeilijkheid	60	2	0.1	H.					
2000		reenage a commy :	teker ran gemiddelde modilijkneid		4	0,1	-8					

© Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2013)

Met de knop 'Toon selectie' rechts boven in het scherm ziet u welke teksten u geselecteerd hebt. Het programma geeft ook aan wat het maximaal aantal te behalen scorepunten is en welke N-term bij die selectie van teksten hoort.

In dit voorbeeld kunnen er op de geselecteerde teksten maximaal 27 punten gescoord worden en bedraagt de N-term 0,2. Het overzicht (in het tabblad 'geselecteerde teksten') ziet er als volgt uit:

inhoud	van de to	ets		
schaalle	ngte	27		
N-term		0,2		
		de vierte autorada		
leksten	in chroni	biogische volgorde		
jaar	tekst	omschrijving	punten	
2006	1	Coming soon	1	
2006	4	Medical experiments: any volunteers	5	
2006	7	Chris Woodhead: Teachers must be allowed to teach	10	
2006	11	"Spud-u-lite" leads fightback against "Atkins effect"	1	
2007	3	De volgende tekst	3	
2007	10	Psoriasis	3	
2008	3	Cinema	3	
2000	10	Randy ruddy ducks sentenced to death	1	
2008	10			

Wanneer u op de knop 'Omzettingstabel' (boven in het scherm) klikt, ziet u met welk cijfer de scores volgens de gangbare norm gewaardeerd moeten worden.

Vaknaam: Schaallengte: Normeringsterm:		Engels 27 0,2	vwo				Print
Score	Cijfer	Score	Cijfer	Score	Cijfer		
0	1,0	12	4,2	24	8,2		
1	1,2	13	4,5	25	8,7		
2	1,3	14	4,9	26	9,3		
3	1,5	15	5,2	27	10,0		
4	1,7	16	5,5				
5	1,9	17	5,9				
6	2,2	18	6,2				
7	2,5	19	6,5				
8	2,9	20	6,9				
9	3,2	21	7,2				
10	3,5	22	7,5				
11	3,9	23	7,9				

© Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2013)

Disclaimer

De omzettingstabel voor elke willekeurige selectie van teksten wordt in deze applicatie berekend op basis van de moeilijkheidsgraad van elke afzonderlijke tekst. Die moeilijkheidsgraad is echter geen absoluut gegeven. De plaats die een tekst in het examen heeft ingenomen, is altijd enigszins van invloed op de geobserveerde moeilijkheidsgraad. Aan het einde van een examen neemt de vermoeidheid toe. Een examen wordt altijd zorgvuldig samengesteld om een evenwichtig pallet aan teksten te krijgen.

Voor de zelf te maken selecties zullen de lengte, de volgorde en het tekstpalet anders zijn. Daardoor zijn ze niet meer helemaal vergelijkbaar met het oorspronkelijke examen. De hier gepresenteerde N-term moet gezien worden als de best mogelijk rekenkundige benadering van de examen-norm.

Bijlage 1 Aandachtspunten Microsoft Office

Macrobeveiliging in Excel 2000 en 2003

Om de macrobeveiliging aan te passen gaat u naar het menu Extra, Macro, Beveiliging. Hier selecteert u de optie 'laag':



Klik op OK en sluit Excel af. Pas bij de volgende keer dat het programma gestart wordt, is het nieuw ingestelde beveiligingsniveau van kracht.

In Office 2007 of Office 2010 gaat u via de Office-knop respectievelijk het menu Bestand naar de Opties voor Word:

ties voor Word						
Populair Weergave	Documenten veilig houden en uw computer veilig en in een goede staat laten werken.					
Controle	Uw privacy beschermen					
Opslaan	Uw privacy is belangrijk voor Microsoft. Zie de privacyverklaringen voor meer informatie over de manier waarop Microsoft Office Word bijdraagt tot een betere bescherming van uw privacy.					
Geavanceerd	De privacyverklaring van Microsoft Office Word weergeven					
Aanpassen	Privacyverklaring van Microsoft Office Online					
Invoegtoepassingen	Programma voor verbetering van de gebruikerservaring					
Vertrouwenscentrum	Beveiliging en verwante zaken					
Informatiebronnen	Meer informatie over uw beveiliging en het beschermen van uw privacy bij Microsoft Office Online. Microsoft Windows Beveiligingscentrum Microsoft Trustworthy Computing					
Vertrouwenscentrum van Microsoft Office Word						
	In het Vertrouwenscentrum bevinden zich instellingen die betrekking hebben op beveiliging en privaz. Deze instellingen dragen ertoe bij dat uw computer beter is beveiligd. Het wordt aanbevolen deze instellingen niet te wijzigen.					

Hier kiest u in het linker menu voor 'Vertrouwenscentrum'; klik dan op de knop 'Instellingen voor het vertrouwenscentrum' en vervolgens op 'Instellingen voor macro's'.

Dit venster verschijnt dan:

ertrouwenscentrum	
Vertrouwde uitgevers Vertrouwde locaties	Instellingen voor macro's
Invoegtoepassingen	Voor macro's in documenten op een vertrouwde locatie: O Alle macro's uitschakelen, zonder melding
ActiveX-instellingen	All <u>e</u> macro's uitschakelen, met melding Alle <u>m</u> acro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend
Instellingen voor macro's	 Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd)
Privacyopties	Macro-instellingen voor ontwikkelaars
	\square Toegang tot het objectmodel van het <u>V</u> BA-project vertrouwen

Kies hier voor de vierde optie: Alle macro's inschakelen.

Om te zorgen dat de macro's, die bij het openen van het bestand al bepaalde zaken regelen, ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, moet de map waarin u de applicaties heeft opgeslagen, toegevoegd worden aan de vertrouwde locaties:

Vertrouwenscentrum			? 💌						
Vertrouwde uitgevers	Vertrouwde locaties								
Vertrouwde locaties	Waarschuwing: al deze locaties worden behandeld als vertrouwde bronnen voor het openen van bestanden. Als u een locatie								
Vertrouwde documenten	wijzigi of toevoegi, controleer dan of de medwe locatie venig is.								
Invoegtoepassingen	Pad Gebruikerslocaties	Beschrijving	Gewijzigd op 🔻						
ActiveX-instellingen	C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ C:\st\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\	Standaardlocatie voor Excel 2010: Toepassingssja Standaardlocatie voor Excel 2010: Gebruiker Opst							
Instellingen voor macro's	C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART\ C:\\Joost\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\	Standaardlocatie voor Excel 2010: Excel Opstarten Standaardlocatie voor Excel 2010: Gebruikerssjabl Standaardlocatie voor Excel 2010: Office Opstarten							
Beveiligde weergave	C:\ram Files\Microsoft Office\Office14\STARTUP\								
Berichtenbalk		standaardiotatie voor Exter 2010. Invoegtoepassi							
Externe inhoud	Beleidslocaties \\citogroep.nl\algemeen\software\Citogroep\								
Instellingen voor bestandsblokkering									
Privacyopties									
	Pad: C:\Program Files\Microsoft Office\T. Berchrijving: Standaardlocatie voor Evrel 2010; T	emplates\							
	Gaudiand and	uchassingsstanionen							
	Gewijziga op: Submappen: Toegestaan	Nieuwe locatie toevoegen	n <u>W</u> ijzigen						
	 Vertrouwde locaties in mijn netwerk toestaan (nie Alle vertrouwde locaties uitschakelen 	t aanbevolen)							
		ОК	Annuleren						

Zorg dat de optie 'Vertrouwde locaties in mijn netwerk toestaan' (onderin het scherm) aangevinkt is en klik op 'Nieuwe locatie toevoegen'. Dit scherm verschijnt dan:

Vertrouwde locatie van Microsoft Office	? 🔀
Waarschuwing: deze locatie wordt behandeld als een vertrouwde bro openen van bestanden. Als u een locatie wijzigt of toevoegt, control nieuwe locatie veilig is. Pad:	on voor het leer dan of de
W:\Bedrijfsbureau\2012	
Submappen op deze locatie worden ook vertrouwd Beschrijving:	Bladeren
Gemaakt op (datum en tijd): 23-8-2011 10:08	Annuleren

Zet zo nodig een vinkje bij de optie voor de submappen en klik op OK.

Sluit vervolgens het programma af. Pas bij de volgende keer dat het programma gestart wordt, is het nieuw ingestelde beveiligingsniveau van kracht.

Naderhand kunt u het beveiligingsniveau desgewenst weer terugzetten.